

CAFÉ COLLECTION
2024



DELLA MARTA
ITALY

Espositori con Piastre Eutettiche

Espositori refrigerati con piastre eutettiche studiati e realizzati per l'utilizzo a buffet sono spesso impiegati per l'esposizione ed il servizio dei dolci nella ristorazione tradizionale.

Refrigerated showcases with eutectic plates designed and manufactured for use in buffet services are often used for the display and service of desserts in traditional restaurants.



CNE58

MODELLO CON 1 PIASTRA EUTETTICA
Model with 1 eutectic plate



mm 580 x 365 x 220



CNE87

MODELLO CON 3 PIASTRE EUTETTICHE
Model with 3 eutectic plates



mm 870 x 525 x 250

ETN23



RILEVAMENTO T. SU PIASTRA (soluzione -23°C)
TEMPERATURE TAKEN ON PACK (compound -23°)

TIME	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
TEMP. °C	-4,2	-2,8	-1,9	-1	0

mm 380 x 215 x 25



COLORS



RAL 9010 RAL 9005



CN 57

È il prodotto top della nostra produzione di vetrine brioche da banco. Particolarmente adatta ad ambienti ricercati ed ovunque si voglia il massimo.

The top product from our range of café countertop displays for croissants and pastries. Particularly suited to refined environments and wherever the very best is required.



CNN573



mm 575 x 340 x 610



CNR573



°C
+65 / +42

mm 575 x 340 x 610

CN60PRF



PIANO REFRIGERATO (OPTIONAL)
COOLED SHELF

ETN23



RILEVAMENTO T. SU PIASTRA (soluzione -23°C)
TEMPERATURE TAKEN ON PACK (compound -23°)

TIME	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
TEMP. °C	-4,2	-2,8	-1,9	-1	0


mm 380 x 215 x 25

COLORS



RAL 9010 RAL 9005 RAL





CNR 87 Riscaldata



°C
+65 / +42
CNR87



mm 870 x 510 x 930




°C
+65

CNR87C



mm 870 x 510 x 385

COLORS



RAL 9010 RAL 9005 RAL



Victory

La linea Victory rappresenta la storia della nostra azienda. È la vetrina brioche che ha rivoluzionato la presentazione dei prodotti per la prima colazione ed ha aggraziato con la propria bellezza gran parte dei bar italiani.

The Victory line represents the history of our company. It is the croissant and pastry display that has truly revolutionised the way breakfast products are presented, and has graced with its elegance most of Italy's cafes.



 VN5420L

mm 540 x 350 x 390

 VN542NS

mm 540 x 350 x 390

 VN7420L

mm 740 x 350 x 390

 VN742NS

mm 740 x 350 x 390



 VN5430L

mm 540 x 350 x 550

 VN543NS

mm 540 x 350 x 550

 VN7430L

mm 740 x 350 x 550


 VN743NS

mm 740 x 350 x 550

COLORS



M02



Victory Riscaldata



°C
+65 / +50



°C
+65 / +42

 VR5420L

mm 540 x 350 x 465

 VR542NS

mm 540 x 350 x 465

 VR5430L

mm 540 x 350 x 623

 VR543NS

mm 540 x 350 x 623

 VR7420L

mm 740 x 350 x 465

 VR742NS

mm 740 x 350 x 465

 VR7430L

mm 740 x 350 x 623

 VR743NS

mm 740 x 350 x 623

COLORS



M02



Victory Cupola



°C
+65

 VN54COL

mm 540 x 350 x 258

 VN54CNS

mm 540 x 350 x 258

 VR54COL

mm 540 x 350 x 334

 VR54CNS

mm 540 x 350 x 334

 VN74COL

mm 740 x 350 x 258

 VN74CNS

mm 740 x 350 x 258

 VR74COL

mm 740 x 350 x 334

 VR74CNS

mm 740 x 350 x 334

COLORS



M02

Rondò 35



 PR3520L

mm 350 x 350 x 400

 PR352NS

mm 350 x 350 x 400



 PR3530L

mm 350 x 350 x 560

 PR353NS

mm 350 x 350 x 560

COLORS



M02





Serie Q

Serie Q



■ QN542

mm 540 x 350 x 390

■ QN742

mm 740 x 350 x 390



■ QN543

mm 540 x 350 x 550

■ QN743

mm 740 x 350 x 550



■ QR542

mm 540 x 350 x 465

■ QR742

mm 740 x 350 x 465



■ QR543

mm 540 x 350 x 623

■ QR743

mm 740 x 350 x 623



■ QN54C

mm 540 x 350 x 258

■ QR54C

mm 540 x 350 x 334

■ QN74C

mm 740 x 350 x 258

■ QR74C

mm 740 x 350 x 334



■ QP352

mm 350 x 350 x 400

■ QP353

mm 350 x 350 x 560

COLORS



M03



Bottle display

Un oggetto dal design accattivante e moderno studiato per rendere più ordinata e pratica l'esposizione delle bottiglie. L'illuminazione a led posta su ogni piano consente la massima visibilità delle etichette ed un eccezionale effetto scenico.

An item with an attractive and modern design, created to display your bottles in a more practical and neat way. The LED lighting system on each shelf gives great visibility to your labels and a unique visual effect.



BG3



BG4

Larghezza standard cm 50 - 100 - 150 - 200 • Standard width cm 50 - 100 - 150 - 200

COLORS



RAL 8022 RAL 9010

Café collection

Sezione dedicata ai prodotti da banco, neutri, riscaldati e refrigerati destinati principalmente a bar e caffetterie.

Le resistenze sono in tubo corazzato mentre la refrigerazione dei buffet è ottenuta con piastre eutettiche con soluzione -23 °C.

Le superfici trasparenti sono realizzate per la gran parte in vetro temperato, mentre i piani di appoggio e le vasche delle versioni riscaldate in alluminio anodizzato.

Section for our countertop products – warm, refrigerated and neutral – aimed at cafés and coffee shops.

The resistors are in armored hose, while refrigerated buffets employ eutectic plates with -23°C solution.

Transparent surfaces are mostly made in tempered glass, while support surfaces and tanks of warm models are made in anodized aluminum.



F015

Borchia per blocco sportelli nichel
Nickel stud for doors lock




F020

Borchia per blocco sportelli oro
Gold stud for doors lockfor doors lock

1. Sostituire la borchia al pomolo per impedire l'apertura.
1. Replace the knob with a stud to prevent the opening


VETRINE BUFFET



1. Cupola in plexiglass
2. Frontalino in legno
3. Piano in alluminio
4. Vasca coibentata

1. Dome in Plexiglas
2. Front plate in wood
3. Plate in aluminum
4. Insulated tank

CNR 57 / 87




1. Spalle, top e piani in vetro temperato
2. Sportello basculante in vetro
3. Base in alluminio
4. Cornice in MDF
5. Termoregolatore digitale

1. Tempered glass shoulders, top and shelves
2. Pivoting glass door
3. Aluminium base
4. MDF wood frame
5. Digital temperature controller




VICTORY / SERIE Q



1. Base e top in legno MDF
2. Sportello basculante in vetro
3. Piano estraibile in vetro temperato
4. Interni in alluminio

1. MDF wooden base and top
2. Pivoting glass door
3. Tempered glass pull-out shelf
4. Aluminium interior

CUPOLA



1. Base in legno MDF
2. Cupola in plexiglass
3. Interni in alluminio

1. MDF wooden base
2. Plexiglass dome
3. Aluminium interior

PORTATORTE



1. Base e top in legno MDF
2. Spalle e sportelli in plexiglass
3. Piano estraibile in vetro temperato

1. MDF wooden base and top
2. Plexiglass shoulders and doors
3. Tempered glass pull-out shelf

BOTTLE DISPLAY






1. Spalle in MDF laccato
2. Piano in alluminio

1. Lacquered MDF shoulders
2. Aluminium top







Café collection

CODE	 RAL 9010 RAL 9005		 mm LxPxH	 mm LxPxH
------	--	---	---	---





VETRINE CON PIASTRE EUTETTICHE






	CNE58	•		580 x 365 x 220	800 x 600 x 390
	CNE87	•		870 x 525 x 250	1000 x 800 x 600

CN 57






	CNN573	•		575 x 340 x 610	800 x 600 x 750
	CNN573-L	•		575 x 340 x 610	800 x 600 x 750
	CNR573	•		575 x 340 x 610	800 x 600 x 750
	CNR573-L	•		575 x 340 x 610	800 x 600 x 750

CNR 87 Riscaldata






	CNR87	•		870 x 510 x 930	1000 x 800 x 1170
	CNR87C	•		870 x 510 x 375	1000 x 800 x 590



















CODE	 M02		 mm LxPxH	 mm LxPxH	 mm LxPxH
------	--	---	---	---	---

VICTORY NEUTRA























	VN542	•		540 x 350 x 390	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
	VN742	•		740 x 350 x 390	770 x 380 x 420	800 x 600 x 560
	VN543	•		540 x 350 x 550	570 x 380 x 590	800 x 600 x 730
	VN743	•		740 x 350 x 550	770 x 380 x 590	800 x 600 x 730


VICTORY RISCALDATA

	VR542	•		540 x 350 x 465	570 x 380 x 580	800 x 600 x 720
	VR742	•		740 x 350 x 465	770 x 380 x 580	800 x 600 x 720
	VR543	•		540 x 350 x 623	570 x 380 x 650	800 x 600 x 790
	VR743	•		740 x 350 x 623	770 x 380 x 650	800 x 600 x 790

								
1	-	-	-	7	.	15	-	0,2
1	-	-	-	17	.	28	-	0,5
3	-	-	-	19	21	27	0,2	0,4
3	●●●	220 / 1	4	19	21	27	0,2	0,4
3	-	220 / 1	270	20	22	28	0,2	0,4
3	●●●	220 / 1	274	20	22	28	0,2	0,4
3	●●●	220 / 1	540	59	66	72	0,6	1
1	-	220 / 1	540	16	20	26	0,3	0,5
								
2	OL NS	-	-	16	18	23	0,1	0,3
2	OL NS	-	-	21	24	29	0,2	0,3
3	OL NS	-	-	22	24	29	0,1	0,3
3	OL NS	-	-	29	32	37	0,2	0,3
2	OL NS	220 / 1	270	19	21	26	0,2	0,4
2	OL NS	220 / 1	270	25	28	33	0,2	0,4
3	OL NS	220 / 1	270	24	26	31	0,2	0,4
3	OL NS	220 / 1	270	32	35	40	0,2	0,4

Café collection

CODE	 M02	 M03		 mm LxPxH	 mm LxPxH	 mm LxPxH
VICTORY CUPOLA NEUTRA						
 VN54C	•	-	≡	540 x 350 x 258	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
VICTORY CUPOLA RISCALDATA						
 VR54C	•	-		540 x 350 x 334	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
VR74C	•	-		740 x 350 x 334	770 x 380 x 420	800 x 600 x 560
PORTATORTE RONDÒ 35						
 PR352	•	-	≡	350 x 350 x 400	380 x 380 x 420	800 x 600 x 560
PR353	•	-	≡	350 x 350 x 560	380 x 380 x 590	800 x 600 x 730
SERIE Q NEUTRA						
 QN542	-	•	≡	540 x 350 x 390	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
QN742	-	•	≡	740 x 350 x 390	770 x 380 x 420	800 x 600 x 560
QN543	-	•	≡	540 x 350 x 550	570 x 380 x 490	800 x 600 x 630
QN743	-	•	≡	740 x 350 x 550	770 x 380 x 490	800 x 600 x 630
 QN54C	-	•	≡	540 x 350 x 258	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
QN74C	-	•	≡	740 x 350 x 258	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
SERIE Q RISCALDATA						
 QR542	-	•		540 x 350 x 465	570 x 380 x 580	800 x 600 x 720
QR742	-	•		740 x 350 x 465	770 x 380 x 650	800 x 600 x 720
QR543	-	•		540 x 350 x 623	570 x 380 x 650	800 x 600 x 790
QR743	-	•		740 x 350 x 623	770 x 380 x 650	800 x 600 x 790
 QR54C	-	•		540 x 350 x 334	570 x 380 x 420	800 x 600 x 560
QR74C	-	•		740 x 350 x 334	770 x 380 x 420	800 x 600 x 560
SERIE Q PORTATORTE						
 QP352	-	•	≡	350 x 350 x 400	380 x 380 x 420	800 x 600 x 560
QP353	-	•	≡	350 x 350 x 560	380 x 380 x 590	800 x 600 x 730



1	OL	NS	-	-	6	8	13	0,1	0,3
---	----	----	---	---	---	---	----	-----	-----

1	OL	NS	220 / 1	270	8	10	15	0,1	0,3
---	----	----	---------	-----	---	----	----	-----	-----

1	OL	NS	220 / 1	270	10	12	17	0,2	0,3
---	----	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----

2	OL	NS	-	-	6	8	13	0,1	0,3
---	----	----	---	---	---	---	----	-----	-----

3	OL	NS	-	-	7	9	14	0,1	0,4
---	----	----	---	---	---	---	----	-----	-----

2	-	NS	-	-	16	18	23	0,1	0,3
---	---	----	---	---	----	----	----	-----	-----

2	-	NS	-	-	21	24	29	0,1	0,3
---	---	----	---	---	----	----	----	-----	-----

3	-	NS	-	-	21	23	28	0,1	0,3
---	---	----	---	---	----	----	----	-----	-----

3	-	NS	-	-	27	30	35	0,1	0,3
---	---	----	---	---	----	----	----	-----	-----

1	-	NS	-	-	6	8	13	0,1	0,3
---	---	----	---	---	---	---	----	-----	-----

1	-	NS	-	-	7	10	15	0,2	0,3
---	---	----	---	---	---	----	----	-----	-----

2	-	NS	220 / 1	270	18	20	25	0,2	0,4
---	---	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----

2	-	NS	220 / 1	270	24	27	32	0,2	0,4
---	---	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----

3	-	NS	220 / 1	270	24	26	31	0,2	0,4
---	---	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----

3	-	NS	220 / 1	270	32	35	40	0,2	0,4
---	---	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----






1	-	NS	220 / 1	270	8	10	15	0,1	0,3
---	---	----	---------	-----	---	----	----	-----	-----

1	-	NS	220 / 1	270	10	13	18	0,2	0,3
---	---	----	---------	-----	----	----	----	-----	-----


2	-	NS	-	-	6	8	13	0,1	0,3
---	---	----	---	---	---	---	----	-----	-----

3	-	NS	-	-	7	9	14	0,1	0,4
---	---	----	---	---	---	---	----	-----	-----

Bottle Display

CODE			 mm LxPxH	 mm LxPxH	 mm LxPxH
BOTTIGLIERA 3 PIANI					
BG3WB-050	■ 8022	○○○	500 x 420 x 300	500 x 500 x 700	800 x 600 x 830
BG3BB-050	■ 9010				
BG3WR-050	■ 8022	●●●			
BG3BR-050	■ 9010				
BG3WB-100	■ 8022	○○○	1000 x 420 x 300	500 x 500 x 1050	800 x 600 x 1190
BG3BB-100	■ 9010				
BG3WR-100	■ 8022	●●●			
BG3BR-100	■ 9010				
BG3WB-150	■ 8022	○○○	1500 x 420 x 300	500 x 500 x 1550	800 x 600 x 1690
BG3BB-150	■ 9010				
BG3WR-150	■ 8022	●●●			
BG3BR-150	■ 9010				
BG3WB-200	■ 8022	○○○	2000 x 420 x 300	500 x 500 x 2050	800 x 600 x 2190
BG3BB-200	■ 9010				
BG3WR-200	■ 8022	●●●			
BG3BR-200	■ 9010				
BOTTIGLIERA 4 PIANI					
BG4WB-050	■ 8022	○○○	500 x 530 x 400	500 x 500 x 700	800 x 600 x 830
BG4BB-050	■ 9010				
BG4WR-050	■ 8022	●●●			
BG4BR-050	■ 9010				
BG4WB-100	■ 8022	○○○	1000 x 530 x 400	500 x 500 x 1050	800 x 600 x 1190
BG4BB-100	■ 9010				
BG4WR-100	■ 8022	●●●			
BG4BR-100	■ 9010				
BG4WB-150	■ 8022	○○○	1500 x 530 x 400	500 x 500 x 1550	800 x 600 x 1690
BG4BB-150	■ 9010				
BG4WR-150	■ 8022	●●●			
BG4BR-150	■ 9010				
BG4WB-200	■ 8022	○○○	2000 x 530 x 400	500 x 500 x 2050	800 x 600 x 2190
BG4BB-200	■ 9010				
BG4WR-200	■ 8022	●●●			
BG4BR-200	■ 9010				







3	15	100 - 240V	9	5	7	13	0,2	0,4
3	30	100 - 240V	20	7	11	17	0,3	0,6
3	45	100 - 240V	31	10	14	20	0,4	0,9
3	60	100 - 240V	42	12	17	23	0,6	1,1

4	20	100 - 240V	12	6	8	14	0,2	0,4
4	40	100 - 240V	26	9	13	19	0,3	0,6
4	60	100 - 240V	41	11	15	21	0,4	0,9
4	80	100 - 240V	55	18	18	24	0,6	1,1

Legenda *Legend*

CODE	Codice	Code
	Temperatura (Temperatura interna vano refrigerato)	Temperature (Internal temperature in refrigerated compartment)
	Versione	Versio n
	Refrigerato	Cooled
	Neutro	Neutral
	Piastre eutettiche	Eutectic plates
	Riscaldato	Heated
	Tensione	Voltage
	Assorbimento	Absorption
	Numero piastre eutettiche	Number of eutectic plates
	Luce	Light
	Led bianco naturale (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)	White natural daylight LED (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)
	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)
	Presente	Present
	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available
	Dimensioni nette	Net dimensions
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet
	Peso netto	Net weight
	Peso con imballo	Weight with packaging
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet
	Volume con imballo	Volume with packaging
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet



DELLA MARTA

Factory: Via G. Di Vittorio, 11 · 10098 Rivoli (TO) · ITALY

Flagship store: Via Pietro Maroncelli, 5 · 20154 Milano · ITALY

www.dellamarta.it · info@dellamarta.it



